


**NEOFACE**  
SISTEMA 1.5



Implantes

- Nossos parafusos 1.5 mm mono e bicorticais foram desenvolvidos para oferecer máxima eficiência e segurança.

- Com opções autorosqueantes e autopercutantes, o nosso sistema garante uma penetração precisa e uma altíssima resistência mecânica, proporcionando mais rapidez e confiabilidade aos mais variados procedimentos cirúrgicos.

- Relação de cores


 Autorroscante

 Emergência

 Autoperfurante



- Proporciona mais segurança e eficiência em cada procedimento com a tecnologia e qualidade que fazem a diferença



#### Placas 0.7 mm

Nossas placas possuem um design inovador, com baixo perfil e excelente maleabilidade, garantindo modelagem fácil para uma adaptação precisa e eficiente.



#### SISTEMA PLACAS 1.5 mm PARA CMF

Nosso sistema de Fixação Interna Rígida de 1.5mm atende com excelência a todas as demandas em traumas e ortognática, oferecendo uma vasta gama de placas em diferentes tamanhos e formatos. Com ele, o cirurgião tem em mãos a solução ideal para as patologias dos terços médio e superior da face, garantindo estabilidade e alto desempenho em cada procedimento.


Esse sistema é projetado para oferecer fixação rápida e segura, com implantes e instrumentais de alta tecnologia, garantindo versatilidade e precisão nos procedimentos cirúrgicos.

#### INDICAÇÕES

- Fixação de fraturas do terço médio e superior
- Deformidades ósseas
- Reconstrução
- Cirurgias ortognáticas
- Cirurgias para correções de má formação óssea

CÓDIGO  
**950.251**

DESCRIÇÃO  
**Box Modular de Implantes 1.5 mm**



DESCRIÇÃO TAMANHO

	Regular	4.0 mm
	Média	5.5 mm
	Longa	7.0 mm
	X-Longa	8.5 mm

Tamanhos de ponte entre furos para o sistema 1.5 mm

CÓDIGO  
**950.133**

DESCRIÇÃO  
**Configuração de Vendas**  
**Conjunto do Container com Implantes e Instrumentos**



## DESCRÍÇÃO

**Microplaca Reta**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS	
921.015	Longa	02		921.001	Regular	06	
921.000	Regular	04		921.017*	Longa	06	
921.011*	Média	04		921.002	Regular	08	
921.016	Longa	04		921.003	Regular	12	
921.004	Regular	16		921.005	-	20	



1:1



0.7 mm



Ø1.5 mm





DESCRÍÇÃO

**Microplaca L**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS
921.020*	Regular Direita	02 x 02
		
921.022	Média Direita	02 x 02
		
921.024*	Longa Direita	02 x 02
		
921.026*	Regular Esquerda	02 x 02
		
921.027	Média Esquerda	02 x 02
		
921.028*	Longa Esquerda	02 x 02
		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS
921.099	100° Longa Direita	03 x 02
		
921.034*	100° Média Direita	03 x 03
		
921.035*	100° Extra Longa Direita	03 x 03
		
921.098	100° Longa Esquerda	03 x 02
		
921.030*	100° Média Esquerda	03 x 03
		
921.032*	100° Extra Longa Esquerda	03 x 03
		



## DESCRIÇÃO

**Microplaca T 90°**

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

FUROS

921.040

Regular


03 x 03



921.042

-

07 x 07



## DESCRIÇÃO

**Microplaca H**

CÓDIGO


DESCRIÇÃO

FUROS

921.070\*

Regular

06 x 06




1:1



0.7 mm



Ø1.5 mm



\* Somente sob consulta

## DESCRIÇÃO

**Microplaca Y**

CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

921.050            Regular            03 x 02



CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

921.056\*            Duplo Média            03 x 02



921.052\*            Longa            03 x 02



921.058            Duplo Longa            03 x 03



921.054\*            Longa            02 x 02



921.060            Duplo Extra Longa            03 x 03



## DESCRIÇÃO


**Microplaca X**

CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

921.085            Regular            02 x 02



- 1:1
- 0.7 mm
- Ø1.5 mm



## DESCRIÇÃO

**Microplaca Orbital**

CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

921.065                    -                    06



921.067                    -                    08



921.069                    -                    10



## DESCRIÇÃO


**Microplaca Retangular**

CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

921.080                    Quadrada                    02 x 02



921.075\*                    -                    02 x 03



921.076\*                    -                    02 x 04




1:1



0.7 mm



Ø1.5 mm



\* Somente sob consulta

## DESCRÍÇÃO



**Micropatela Z**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS
921.072*	Regular Direita	02 x 02	921.073*	Regular Esquerda	02 x 02
					
921.100	Média Direita	02 x 02	921.101	Média Esquerda	02 x 02
					
921.102*	Longa Direita	02 x 02	921.104*	Longa Esquerda	02 x 02
					

## DESCRÍÇÃO

**Micropatela Le Fort**

CÓDIGO	OFFSET	FUROS	CÓDIGO	OFFSET	FUROS
921.090	02 mm	06 x 07	921.094	06 mm	06 x 07
921.091	03 mm	06 x 07	921.095	07 mm	06 x 07
921.092	04 mm	06 x 07	921.096	09 mm	06 x 07
921.093	05 mm	06 x 07	921.097	11 mm	06 x 07



## DESCRIÇÃO

**Placa Piso Orbital**

CÓDIGO DESCRIÇÃO

921.105 -




## DESCRIÇÃO


**Malhas e Grades**

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES


921.103 Malha 85 x 50 x 0.3 mm



921.108\* Malha Conformável 85 x 50 x 0.3 mm



921.107 Painel Grade 85 x 50 x 0.3 mm



927.010\* 60 x 60 x 0.6 mm

927.011\* 88 x 55 x 0.3 mm

927.012\* 85 x 50 x 0.6 mm

927.013\* 100 x 100 x 0.3 mm

927.014\* 100 x 100 x 0.6 mm

927.021\* 120 x 90 x 0.3 mm

927.022\* 120 x 90 x 0.6 mm

## DESCRIÇÃO

**Parafuso Autorroscante Ø1.5 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES	CÓDIGO	DIMENSÕES
923.001*	2.5 mm	923.007*	8.0 mm
923.002	3.5 mm	923.008	9.0 mm
923.003	4.0 mm	923.009	11.0 mm
923.004	5.0 mm	923.010	13.0 mm
923.005	6.0 mm	923.011	15.0 mm
923.006	7.0 mm	923.016*	16.0 mm



## DESCRIÇÃO

**Parafuso Autorroscante de Emergência Ø1.8 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES
923.012	3.5 mm
923.013	5.0 mm
923.015	6.0 mm
923.014	7.0 mm




## DESCRIÇÃO

**Parafuso Autoperfurante Ø1.5 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES
923.026	4.0 mm
923.028	6.0 mm
923.029	7.0 mm
923.030*	8.0 mm
923.031	9.0 mm




**NEOFACE**  
SISTEMA 2.0





Implantes

- Relação das cores dos parafusos
  -  Autorroscante
  -  Emergência
  -  Autoperfurante
- Com opções autorosqueantes e autoperfurantes o nosso sistema garante uma penetração precisa e uma altíssima resistência mecânica, proporcionando mais rapidez e confiabilidade aos mais variados procedimentos cirúrgicos.

■ Nossos parafusos 2.0mm mono e bicorticais foram desenvolvidos para oferecer máxima eficiência e segurança.





#### Placa 1.0 mm

Nossas placas possuem um design inovador, com baixo perfil e excelente maleabilidade, garantindo modelagem fácil para uma adaptação precisa e eficiente.

- Proporciona mais segurança e eficiência em cada procedimento com a tecnologia e qualidade que fazem a diferença




#### SISTEMA PLACAS 2.0 mm PARA CMF

Nosso sistema de Fixação Interna Rígida de 2.0 mm foi desenvolvido para atender às demandas dos terços médio e inferior da face, desde os procedimentos mais simples até os mais complexos. Com uma ampla variedade de placas personalizadas, oferecemos soluções de alta precisão, adaptáveis a diferentes anatomias e necessidades cirúrgicas.

#### INDICAÇÕES


- Fixação de fraturas do terço médio e inferior da face
- Deformidades ósseas
- Reconstrução
- Cirurgias ortognáticas
- Cirurgias para correções de má formação óssea

CÓDIGO  
950.252DESCRÍÇÃO  
Box Modular de Implantes 2.0 mm

DESCRÍÇÃO TAMANHO



Regular 6.4 mm



Média 9.5 mm




Longa 12.5 mm



X-Longa 15.5 mm

Tamanhos de ponte entre furos para o sistema 2.0 mm

CÓDIGO  
950.133DESCRÍÇÃO  
Configuração de Vendas  
Conjunto do Container com Implantes e Instrumentos

## DESCRÍÇÃO

**Miniplaca Reta**

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.002\* Média 02



CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.015 Extra Longa 04



922.000 Regular 04



922.003 Regular 06



922.013 Média 04



922.090 Média 06



922.016 Longa 04



922.005 Longa 06



CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.008 Regular 08



922.007\* Média 08



922.010\* Regular 16




1:1



1.0 mm





Ø2.0 mm



DESCRÍÇÃO

## Miniplaca L

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS
922.021	Regular Direita	02 x 02			
					
922.022	Média Direita	02 x 02			
					
922.025	Longa Direita	02 x 02			
					
922.028	Regular Esquerda	02 x 02			
					
922.030	Média Esquerda	02 x 02			
					
922.033	Longa Esquerda	02 x 02			
					
922.084	Extra Longa Direita	02 x 02			
					
922.036*	Média Direita	03 x 02			
					
922.119*	Extra Longa Direita	03 x 02			
					
922.085	Extra Longa Esquerda	02 x 02			
					
922.037*	Média Esquerda	03 x 02			
					
922.126*	Extra Longa Esquerda	03 x 02			
					



## DESCRÍÇÃO

**Miniplaca T 90°**

CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

922.041\*            Regular                    03 x 03



922.040            Longa                    03 x 02



922.120\*            Extra Longa                    03 x 02



## DESCRÍÇÃO

**Miniplaca Y**

CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

922.051            Regular                    03 x 02



922.050\*            Média                    03 x 02



922.053\*            Longa                    03 x 02



CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

922.056            Duplo Regular                    03 x 03



922.058\*            Duplo Média                    03 x 03



922.054\*            Duplo Longa                    03 x 03




1:1



1.0 mm



Ø2.0 mm



\* Somente sob consulta

DESCRÇÃO

## Miniplaca L

CÓDIGO	DESCRÇÃO	FUROS	CÓDIGO	DESCRÇÃO	FUROS
922.021	Regular Direita	02 x 02			
					
922.022	Média Direita	02 x 02			
					
922.025	Longa Direita	02 x 02			
					
922.028	Regular Esquerda	02 x 02			
					
922.030	Média Esquerda	02 x 02			
					
922.033	Longa Esquerda	02 x 02			
					
922.084	Extra Longa Direita	02 x 02			
					
922.036*	Média Direita	03 x 02			
					
922.119*	Extra Longa Direita	03 x 02			
					
922.085	Extra Longa Esquerda	02 x 02			
					
922.037*	Média Esquerda	03 x 02			
					
922.126*	Extra Longa Esquerda	03 x 02			
					



1:1



1.0 mm



02.0 mm



## DESCRÍÇÃO

**Miniplaca T 90°**

CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

922.041\*            Regular                    03 x 03



922.040            Longa                    03 x 02



922.120\*            Extra Longa                    03 x 02



## DESCRÍÇÃO

**Miniplaca Y**

CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

922.051            Regular                    03 x 02



922.050\*            Média                    03 x 02



922.053\*            Longa                    03 x 02



CÓDIGO                    DESCRIÇÃO                    FUROS

922.056            Duplo Regular                    03 x 03



922.058\*            Duplo Média                    03 x 03



922.054\*            Duplo Longa                    03 x 03




1:1



1.0 mm



Ø2.0 mm



DESCRIÇÃO

**Miniplaca Orbital**

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.065	-	06
		

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.067	-	08
		

DESCRIÇÃO


**Miniplaca Z**

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.080*	Regular Direita	02 x 02
		
922.079*	Média Direita	02 x 02
		
921.073*	Longa Direita	02 x 02
		

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.081*	Regular Esquerda	02 x 02
		
922.082*	Média Esquerda	02 x 02
		
922.074*	Longa Esquerda	02 x 02
		




## DESCRICAÇÃO

**Miniplaca Paulus**

CÓDIGO	OFFSET	FUROS
922.095	02 mm	03 x 02
922.096	04 mm	03 x 02
922.097	06 mm	03 x 02
922.098	08 mm	03 x 02

CÓDIGO	OFFSET	FUROS
922.099	10 mm	03 x 02
922.100	12 mm	03 x 02
922.101	14 mm	03 x 02
922.102	16 mm	03 x 02





## DESCRICAÇÃO

**Miniplaca Chin**

CÓDIGO	OFFSET	FUROS
922.103	2.5 mm	02 x 02
922.104	04 mm	02 x 02
922.105	06 mm	02 x 02
922.106	08 mm	02 x 02

CÓDIGO	OFFSET	FUROS
922.107	10 mm	02 x 02
922.108	12 mm	02 x 02
922.109	14 mm	02 x 02
922.110	16 mm	02 x 02



## DESCRIÇÃO

**Miniplaca Corte Sagital**

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.122*	Média	03 x 03	
922.123*	Longa	03 x 03	
922.124*	Extra Longa	03 x 03	
922.125*	Extra Longa 18.5 mm	03 x 03	

## DESCRIÇÃO

**Miniplaca para Fratura Condilar**

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.130	Direita	07	
922.131	Esquerda	07	

1:1  
1.0 mm  
Ø2.0 mm



\* Somente sob consulta

## DESCRIÇÃO

**Miniplaca para Fratura Condilar Trapezoidal**

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUROS

922.132 Média 07



922.133 Longa 07




## DESCRIÇÃO


**Malhas e Grades**

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES

927.015\* Painel Grade 2.0 60 x 60 x 0.3 mm



927.016\* Painel Grade 2.0 60 x 60 x 0.6 mm



927.017\* 85 x 50 x 0.3 mm

927.018\* 85 x 50 x 0.6 mm

927.019\* 100 x 100 x 0.3 mm

927.020\* 100 x 100 x 0.6 mm

927.023\* 120 x 90 x 0.3 mm

927.024\* 120 x 90 x 0.6 mm




1:1



1.0 mm



Ø2.0 mm



DESCRÍÇÃO

## Miniplaca Dupla Face L / T100°

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUROS		
922.500	Regular	02 x 02		922.505	Média	03 x 02	
922.501	Média	02 x 02		922.508	Longa	03 x 02	
922.502	Longa	02 x 02		922.506	Extra Longa	03 x 02	
922.503	Extra Longa	02 x 02		922.507	Extra Longa 18.5	03 x 02	
922.509	Extra Longa 18.5	02 x 02					
922.504	Média	03 x 02					



## DESCRIÇÃO

**Parafuso Autorroscante Ø2.0 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES	CÓDIGO	DIMENSÕES
924.001*	4.0 mm	924.005	11 mm
924.002	5.0 mm	924.006	13 mm
924.017*	6.0 mm	924.007	15 mm
924.003	7.0 mm	924.008	17 mm
924.018*	8.0 mm	924.009	19 mm
924.004	9.0 mm		



## DESCRIÇÃO

**Parafuso Autorroscante de Emergência Ø2.3 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES
924.013	5.0 mm
924.014	7.0 mm
924.015	9.0 mm
924.016	11 mm



## DESCRIÇÃO

**Parafuso Autoperfurante Ø2.0 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES
924.025*	4.0 mm
924.026	5.0 mm
924.027	7.0 mm
923.028	9.0 mm
923.029*	11 mm



## DESCRÍÇÃO

**Parafuso de Bloqueio Autorroscante Ø2.0 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES
924.200	5.0 mm
924.201	7.0 mm
924.202	9.0 mm
924.203*	11.0 mm




## DESCRÍÇÃO

**Parafuso de Bloqueio Autoperfurante SW3 Ø2.0 mm**

CÓDIGO	DIMENSÕES
924.204*	5.0 mm
924.205*	7.0 mm
924.206*	9.0 mm
924.207*	11.0 mm





# NEOFACE

SISTEMAS 1.5 | 2.0

Instrumental

CÓDIGO  
950.012

DESCRIÇÃO  
Container Instrumental Neoface 1.5 & 2.0 mm



CÓDIGO  
950.133

DESCRIÇÃO  
Configuração de Vendas  
Conjunto do Container com Implantes e Instrumentos



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.005** Pinça Angulada



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.006** Conformador 2.0 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.007** Alicate Plano 2.0 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.009** Alicate de Corte



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.016** Grampo Prendedor



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.017** Conformador 1.5 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.027** Chave Hexagonal 3.0 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.039** Guia de Broca 2.0 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.041** Afastador de Bochecha 2.0 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.042** Trocar 2.0 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.055** Cabo Transbucal 2.0 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO

**950.169** Cabo Pequeno Canulado - Engate Ráp.



CÓDIGO DESCRIÇÃO 

**950.205** Conexão Philips 1.5 - 2.0 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO 

**950.207** Medidor de Profundidade



CÓDIGO DESCRIÇÃO 

**950.208** Guia de Broca 2.0 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO 

**950.209** Broca Helicoidal Ø1.5 Curta



CÓDIGO DESCRIÇÃO 

- Broca Helicoidal Ø1.1 mm

**950.100** 3.5 x 50 mm

**950.101** 5 x 50 mm

**950.102** 7 x 50 mm

**950.106** 18 x 50 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO 

- Broca Helicoidal Ø1.6 mm

**950.117** 5 x 50 mm

**950.118** 7 x 50 mm

**950.119** 10 x 50 mm

**950.122** 11 x 105 mm

**950.123** 22 x 105 mm

**950.126** 22 x 50 mm



CÓDIGO DESCRIÇÃO 

**950.210** Conexão Philips



CÓDIGO DESCRIÇÃO 

**950.211** Escariador 2.0 mm



# NEOFACE

SISTEMAS 1.5 | 2.0



 NEOORTHO Produtos Ortopédicos S/A  
Rua Ângelo Domingos Durigan, 607  
Cascatinha – 82025-100  
Curitiba – PR – Brasil  
+55 41 3535 1000  
Indústria Brasileira